



Löffelhardt
Elektrotechnischer Großhandel



Mietgeräte & Musterkoffer



Cimco- Akkuhydraulische Presszange (10 5701) inkl. Presseinsätze 6 bis 300 mm² für Rohrkabel- schuhe

Über die bei uns einlesbare **el**-Analysesoftware kann auf Ihre Anforderung hin für jede Pressung nach dem Einsatz auf der Baustelle jeweils ein Prüfprotokoll erstellt werden

DEHA-Nr. 9701600

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



Cimco - Werkzeug-Set Genius 2.0

Press- und Schneidwerkzeug GENiUS 2.0 bestehend aus:

- Akkuhydraulischem Grundgerät
- Transportkoffer
- Ladegerät und zwei Akkus
- Presskopf bis 300 mm²
- Schneidkopf bis max. ø 50 mm

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“ WM-Verpressung, Pressbreite 5 mm, 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm²

DEHA-Nr. 9701602

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



Bosch GBH 18 V-26 F, 2 x 6,0Ah

Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz.

Im Mietpaket enthalten sind zwei 6,0 AH Akkus.

DEHA-Nr. 9700067

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



Musterkoffer für Schaltermaterial

Nutzen Sie unsere kostenlos auszuleihenden Musterkoffer für Schaltermaterial unserer gängigsten Hersteller

DEHA-Nr. 9806454 Berker

DEHA-Nr. 9806455 Busch-Jaeger

DEHA-Nr. 9806452 Gira

DEHA-Nr. 9806450 Jung

DEHA-Nr. 9806453 Merten

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



Musterkoffer für HHG Villa Türstation

Musterkoffer VILLA MKW, bestückt mit 1x Monitor VILLA M, 1x Türstation VILLA 1AS, 1x Netzgerät VILLA NG, 1x WLAN-Gateway VILLA GW, 1x WLAN-Steckdose VILLA SW, 2 x Chipkarte VILLA K, fertig verdrahtet und voll funktionsfähig (inkl. LED-Anzeige für Türöffnerkontakt), mit Schutzkontakt-Stecker-Verbindung

DEHA-Nr. 9806468

Bestell-Hotline: 0711-5207 336



Musterkoffer für HHG Villa Türstation für 8 Parteien

Musterkoffer VILLA MKW 8 AS, bestückt mit 1x Monitor VILLA M, 1x Türstation VILLA für 1 bis 8 Parteien, 1x Netzgerät VILLA NG, 1 x Chipkarte VILLA K. Alles fertig verdrahtet und voll funktionsfähig (inkl. LED-Anzeige für Türöffnerkontakt), mit Schutzkontakt-Stecker-Verbindung

DEHA-Nr. 9806471

Bestell-Hotline: 0711-5207 336



ABL/Metrel TE002-EVSE-Adapter

- Anschlusssteckdosen für die Verbindung mit einem 3 Phasen-Installationstester mittels Messleitungen (Bananenstecker)
- Ladespannungsanzeige
- Proximity Pilot (PP) Drehschalter zur Simulation von EV-Kabelpräsenz und Stromstärkenerkennung
- Control Pilot Drehschalter für Simulation des elektrischen Fahrzeugstatus
- Steckdosenausgang zum Verbinden mit einem 1 Phasen Installationstester (L1, N, PE)
- Typ 2-Stecker für den Anschluss an der Ladestation (EVSE)
- 6 mA EV-RCD
- EVSE Auto Sequence Unterstützung
- Berichterstellung in MESM
- Unterstützt: A 1532, 6 mA EV RCD, EVSE Bericht, Funktionsprüfung

DEHA-Nr. 9700062

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



BEHA Amprobe EV-520-D

- PE-Vorprüfung: Mit dieser Sicherheitsfunktion wird der Schutzleiter auf ein mögliches Vorhandensein einer gefährlichen Spannung gegen Erde geprüft
- Status des Proximity-Pilot PP (Kabelsimulation): Zur Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten von Ladekabeln, wählbar über den Drehschalter PP-Status
- Status des Control-Pilot CP (Fahrzeugsimulation): Zur Simulation verschiedener Ladestatus, wählbar über den Drehschalter CP-Status
- Simulation CP-Fehler „E“
- Simulation PE-Fehler (Erdungsfehler)

DEHA-Nr. 9700063

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



Mennekes 320013 Prüfbox Twinlet Typ F mit Prüfkabel 36213

- Fahrzeuginlet Typ 2 und Typ 1
- Simulation von Ladevorgängen
- Prüfung der Systemüberwachung
- Test des Fehlerstromschutzes durch externe Messgeräte Simulation PE-Fehler (Erdungsfehler)

DEHA-Nr. 9700061

Bestell-Hotline: 0711-5207 551



KWS - VAROS 109

Hochauflösendes, leuchtstarkes 5,7“ TFT-Display, Frequenzbereich von 910 - 2.150 MHz, DVB-S und DVB-S2, Pegel, BER, MER, Paketfehler für alle SAT-Transponder, MPEG 4 Decoder für SD- und HD-Bilddarstellung, mit CI-Slot, NIT-Auswertung, Spektrumanalyzer schmal- und breitbandig, SCAN-Funktion für sichere Satellitenkennung, DiSEqC, UNICABLE, JESS Programmierfunktion für adressierbare Antennendosen, Messdatenspeicherung über USB, DVI-out, Lithium-Ionen Akkupack 7,2 V

DEHA-Nr. 9702662

Bestell-Hotline: 0711-5207 256



KWS - VAROS 306

BASIC Universal-Pegelmessgerät zum Einmessen von Multischalter Pegelmessung: UKW, BK, SAT, Pegelmessung für Rück-kanalfreq: 5–65 MHz, DVB-S/-S2/-C/T: Pegelmessung, BER, MER Spektrumsanalyse für alle Bereiche, Video/Audio Ein-/Ausgang über Scart, DVI out, Messdatenspeicher direkt über USB, CI-Schacht für CA-Modul mit Smart-Card, Netz- und 12 V-Externbetrieb und -ladung, Leistungsstarker NiMH-Akkupack

DEHA-Nr. 9702663

Bestell-Hotline: 0711-5207 256



KWS - VAROS 106 Workx Messgerät mit Optik

Pegel-/BER-/MER-/Packet Error-Messung/
Konstellationsdiagramm für DVB-S/-S2/-C/-T/-T2 Optisches Messmodul, DAB/DAB+ Messmodul, Kombi Antennen-Messempfänger mit 5,7“ Farb-TFT, Frequenzbereich 5 bis 2.150 MHz, Pegelmessung und Bilddarstellung für Analog-TV-Signale, FM, Rückkanal, MPEG 4-Decoder mit 1 × Common-Interface (CI)/NIT-Auswertung, Spektrumanalysator für alle Bereiche, TILT-Funktion, EMI-Messung, USB-Schnittstelle für Messprotokolle, Screenshots und Software-Updates, DVI out, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0, UNICABLE, JESS, Programmierfunktion für UNICABLE-Antennendosen, Lilon Akkupack 7,4 V/6,6 Ah, Transportkoffer, Messkabel, Steckernetzteil, USB-Stick

DEHA-Nr. 9702661

Bestell-Hotline: 0711-5207 256



IDEAL - LanTEK III Zertifizierungstester

500 MHz Zertifizierungstester für TIA / EIA ISO, Klasse EA / Cat. 6A bis 500 MHz / ISO-Klasse FA, DualMode Funktion, Genauigkeit nach Level III, IIIe, IV, gemäß ISO IEC 61935-1, Fehlerdiagnose für LAN-Verkabelung

DEHA-Nr. 9700260
Bestell-Hotline: 0711-5207 462



Ideal Reflektometer OTDR II R230000

Das professionelle Reflektometer mit einem an ein Tablet-PC erinnerndes Design bietet sich zur Fehlerdiagnose, Abnahmemessung und Ausführung der tagtäglichen im Feldeinsatz benötigten Messungen in optischen Netzen an.

DEHA-Nr. 9700100
Bestell-Hotline: 0711-5207 462



Ilsintech Spleissgerät

Vollautomatische Grob- und Feinpositionierung in x-, y- und z- Richtung. Stellt problemlos LWL-Single- und Multimode Faserverbindungen her.

DEHA-Nr. 9700160
Bestell-Hotline: 0711-5207 462



AMP Light Crimp-Plus Montagekoffer

Schnell-Anschlußtechnik für LWL-Montage, ohne Klebstoff. Kein Polieren, da Faser in Stecker integriert.

DEHA-Nr. 9700240
Bestell-Hotline: 0711-5207 462



Bosch - Wärmebildkamera GTC 400 C

- MicroUSB ermöglicht eine einfache Datenübertragung auf den Computer
- Großes 3,5“ Farbdisplay
- Dank visueller Kamera und Echtbildaufnahme kann die Messstelle besser identifiziert werden
- Dual Power Source - arbeitet mit 10.8V / 12V oder Alkaline Batterien (AA)
- Eingebautes TrackMyTools-Modul
- Integrierter WIFI Hotspot für einen schnellen und einfachen Bildtransfer von der GTC 400 C zur Measuring Master App
- Infrarot-Sensorauflösung 160 x 120 für detaillierte Wärmebilder
- Dank GTC-Transfer-Software einfache und individuelle Berichtserstellung möglich
- Interner Speicher > 500 Bildern (visuell & thermisch)
- IP53 Schutz (staub- und spritzwassergeschützt)

DEHA-Nr. 9701603

Bestell-Hotline: 0711-5207 461

Wie Sie an Ihr Mietgerät oder Ihren Musterkoffer kommen...


Die Miete erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Angegebene Nummer der Fachabteilung oder Fachberater-in anrufen
2. Ausleihtermin und Abholort / Filiale vereinbaren
3. Gemeinsame Durchsprache & Unterzeichnung des Mietvertrags bei Übergabe

Fertig!



13 x in Baden-Württemberg und 7 x in Nordbayern



Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG

Zentrale Schorndorf | Gottlob-Bauknecht-Straße 9 | 73614 Schorndorf
Telefon 0711 5207-0 | Fax 0711 5207-285 | info@loeffelhardt.de

Filiale Aalen

Robert-Bosch-Straße 80/3
73431 Aalen
Telefon 07361 9218-0
Fax 07361 9218-29
el.aa@loeffelhardt.de

Filiale Albstadt

Kohlplattenstraße 11
72459 Albstadt-Lautlingen
Telefon 07431 9596-0
Fax 07431 74385
el.alb@loeffelhardt.de

Filiale Bamberg -NEU-

Michelinstraße 132
96103 Hallstadt
Telefon 0951 309068-0
Fax 0951 309068-339
el.ba@loeffelhardt.de

Filiale Bayreuth

Ritter-von-Eitzenberger-Straße 11
95448 Bayreuth
Telefon 0921 799780
Fax 0921 94571
el.bth@loeffelhardt.de

Filiale Fellbach

Höhenstraße 23
70736 Fellbach
Telefon 0711 5207-100
Fax 0711 5207-185
el.fel@loeffelhardt.de

Filiale Freudenstadt

Wittlensweiler Straße 12
72250 Freudenstadt
Telefon 07441 862-0
Fax 07441 862-35
el.fds@loeffelhardt.de

Filiale Frickenhausen

Maybachstraße 1
72636 Frickenhausen
Telefon 07022 4005-0
Fax 07022 4005-39
el.fri@loeffelhardt.de

Filiale Göppingen

Heilbronner Straße 8
73037 Göppingen
Telefon 07161 6732-0
Fax 07161 6732-44
el.gp@loeffelhardt.de

Filiale Heilbronn

Urbanstraße 68
74074 Heilbronn
Telefon 07131 6228-0
Fax 07131 6228-39
el.hn@loeffelhardt.de

Filiale Herrenberg

Sulmstraße 17
71083 Herrenberg-Oberjesingen
Telefon 07032 955308-0
Fax 07032 955308-29
el.her@loeffelhardt.de

Filiale Kulmbach

Dobrachstraße 18
95326 Kulmbach
Telefon 09221 87809-0
Fax 09221 87809-29
el.ku@loeffelhardt.de

Filiale Marktredwitz

Bayreuther Straße 12
95615 Marktredwitz
Telefon 09231 9984-0
Fax 09231 9984-72
el.mak@loeffelhardt.de

Filiale Mosbach

Römerring 3
74821 Mosbach
Telefon 06261 18078-70
Fax 06261 18078-99
el.mos@loeffelhardt.de

Filiale Nürnberg

Andernacher Straße 4d
90411 Nürnberg
Telefon 0911 52715-0
Fax 0911 52715-150
el.nbg@loeffelhardt.de

Filiale Schorndorf

Gottlob-Bauknecht-Straße 9
73614 Schorndorf
Telefon 0711 5207-600
Fax 0711 5207-685
el.sdf@loeffelhardt.de

Filiale Schwäbisch Gmünd

Lorcher Straße 63/3
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 18676-0
Fax 07171 18676-29
el.gd@loeffelhardt.de

Filiale Stuttgart

Augustenstraße 12
70178 Stuttgart
Telefon 0711 62907-10
Fax 0711 62907-55
el.s@loeffelhardt.de

Filiale Ulm

Dornierstraße 8
89079 Ulm
Telefon 0731 40107-0
Fax 0731 40107-145
el.ul@loeffelhardt.de

Filiale Weiden

Gladiolenweg 2
92637 Weiden
Telefon 0961 470645-0
Fax 0961 470645-69
el.wei@loeffelhardt.de

Filiale Würzburg

Wilhelm-Wien-Straße 9
97080 Würzburg
Telefon 0931 260786-20
Fax 0931 260786-99
el.wbg@loeffelhardt.de